




# smartbloc®



... einfach sicher sperren!



Wenn das Versuchen ...



... zum Finden führt!



ohne störenden Schiebeknopf



\* bis zu 120 Kg Sperrkraft  
auf der Tür Außenseite

5 mm

schlanke 5 mm Rosetten



Rückstellung durch zwei Druckfedern  
aus hochwertigem Federstahl




Montage an der gebohrten Tür  
in nur 30 Sekunden



zertifiziert nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie **3**  
Klassifizierung: **3 | 7 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | B**

\* smartbloc® Produkte werden regelmäßig von zertifizierten Prüfinstituten getestet. Unter anderem auch die Kategorie Sperrkraft am Außendrücker. Hier wird sichergestellt, dass smartbloc® Produkte in öffentlichen Gebäuden auch bei Gewaltanwendung verlässlich verriegeln. Bei diesem Test drückt das Gewicht auf die Außendrückermitte von oben. smartbloc® Produkte erzielen ca. den 10-fachen Wert welchen marktübliche Drückergarnituren mit Verriegelung aufweisen. Diese liegen zwischen 10 und 28 kg. Alle offiziellen Testberichte und Ergebnisse liegen vor.


... einfach sicher sperren!



DIN EN 1906  
**3**

zertifiziert nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie **3**  
Klassifizierung: **3 | 7 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | B**

smartbloc® *hidden* Hero



**... für jede Innentür!**


**smartbloc® hidden Hero**

Für alle Innentüren wie Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Homeoffice, Jugendzimmer, ...  
Der Türgriff für jede Innentür. Er verrät seine Funktion und Sperrkraft erst beim Verriegeln,  
elegant auf das Wesentliche reduziert. Ein echter hidden Hero!

**Ohne störenden Schiebeknopf und ohne Schlüsselrosette!**

smartbloc®-Produkte brauchen keinen Strom.

smartbloc® WC



**... für jede Bad- und Toilettür!**


**smartbloc® WC**

Der Türgriff für alle Bad und WC Türen, zeigt sofort seine intuitive Sperrfunktion im Bad oder im WC. Er verriegelt einfach, sicher und kraftvoll, bietet der gewünschte Privatsphäre in Bad und WC, die absolute Sicherheit.

**Ohne störenden Schiebeknopf und ohne Schlüsselrosette!**

smartbloc®-Produkte brauchen keinen Strom.

smartbloc®**entry**



**... für Haus- und Wohnungseingangstüren!**

**smartbloc® entry**

Für alle Haus- und Wohnungseingangstüren (Schloss-Öffnungswinkel bis max. 26 Grad) eine smarte Lösung. Bietet eine einfache und starke Tagesverriegelung im Türgriff! Nie wieder Aussperren, denn bei **smartbloc® entry** ist auf der Außenseite ein fixer und drehbarer Knopf in Einem!


**Ohne störenden Schiebeknopf!**

smartbloc®-Produkte brauchen keinen Strom.



## smartbloc®**USA** Knopf/Knopf



 Axialzug verriegelt  
Axialdruck entriegelt

**... für jede Tür die Knopf/Knopf-Lösung im USA-Stil.**

### **smartbloc® Knopf/Knopf**

Für alle Innentüren wie Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Homeoffice, Jugendzimmer, ...  
Eine Knopf/Knopf-Lösung für den gesamten Wohnbereich: für WC/Bad, für Innentüren und Eingangstüren! Elegante Knöpfe mit extrem schlanker Optik und sicherer, einfacher und kraftvoller Sperrfunktion.


### **Ohne störenden Schiebeknopf und ohne Schlüsselrosette!**

smartbloc®-Produkte brauchen keinen Strom.


## Übersicht der Formen




Form 1106 Black satin  
Seite 12/13




Form 1106 PVD Titan satin  
Seite 16/17




Form 1106 Edelstahl matt  
Seite 20/21



Form 1106 Black satin  
Seite 14/15



Form 1106 PVD Titan satin  
Seite 18/19




Form 1106 Edelstahl matt  
Seite 22/23


zertifiziert nach **DIN EN 1906: Gebrauchskategorie 3**



Form 1040 Black satin  
Seite 24/25




Form 1040 PVD Titan satin  
Seite 28/29




Form 1040 Edelstahl matt  
Seite 32/33



Form 1040 Black satin  
Seite 26/27



Form 1040 PVD Titan satin  
Seite 30/31



Form 1040 Edelstahl matt  
Seite 34/35

zertifiziert nach **DIN EN 1906: Gebrauchskategorie 3**

## Übersicht Knöpfe



Knopf/Knopf Black satin  
Seite 36/37



Knopf/Knopf PVD Titan satin  
Seite 40/41



Knopf/Knopf Edelstahl matt  
Seite 44/45



Knopf/Knopf Black satin  
Seite 38/39




Knopf/Knopf PVD Titan satin  
Seite 42/43




Knopf/Knopf Edelstahl matt  
Seite 46/47






Black satin

Form 1106 auf Rundrosette




	smartbloc <sup>®</sup> <i>hidden</i> <b>Hero</b>	smartbloc <sup>®</sup> <b>WC</b>	smartbloc <sup>®</sup> <b>entry</b>	€	VE
DIN R	SMB-RBS11064-R	SMB-RBS11063-R	SMB-RBS110654-R	<b>PZ</b>	99,90 20
DIN L	SMB-RBS11064-L	SMB-RBS11063-L	SMB-RBS110654-L	<b>PZ</b>	99,90 20
			inkl. Profilzylinder Rosette		



Form 1106 auf Quadratrossette







entriegelt

verriegelt


	<b>smartbloc<sup>®</sup> <i>hidden</i> Hero</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> WC</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> entry</b>	<b>€</b>	<b>VE</b>
DIN R	SMB-QBS11064-R	SMB-QBS11063-R	SMB-QBS110654-R <b>PZ</b>	99,90	20
DIN L	SMB-QBS11064-L	SMB-QBS11063-L	SMB-QBS110654-L <b>PZ</b>	99,90	20
			inkl. Profilzylinder Rosette		




Form 1106 auf Rundrosette




	<b>smartbloc<sup>®</sup> <i>hidden</i> Hero</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> WC</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> entry</b>	<b>€</b>	<b>VE</b>
DIN R	SMB-RTT11064-R	SMB-RTT11063-R	SMB-RTT110654-R	<b>PZ</b>	<b>99,90 20</b>
DIN L	SMB-RTT11064-L	SMB-RTT11063-L	SMB-RTT110654-L	<b>PZ</b>	<b>99,90 20</b>
			inkl. Profilzylinder Rosette		




Form 1106 auf Quadratrossette



	smartbloc <sup>®</sup> <i>hidden</i> <b>Hero</b>	smartbloc <sup>®</sup> <b>wc</b>	smartbloc <sup>®</sup> <b>entry</b>	€	VE
DIN R	SMB-QTT11064-R	SMB-QTT11063-R	SMB-QTT110654-R	<b>PZ</b>	99,90 20
DIN L	SMB-QTT11064-L	SMB-QTT11063-L	SMB-QTT110654-L	<b>PZ</b>	99,90 20
			inkl. Profilzylinder Rosette		




Form 1106 auf Rundrosette



entriegelt


verriegelt

	<b>smartbloc<sup>®</sup> <i>hidden</i> Hero</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> WC</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> entry</b>			
DIN R	SMB-RM11064-R	SMB-RM11063-R	SMB-RM110654-R	<b>PZ</b>	<b>€</b>	<b>VE</b>
DIN L	SMB-RM11064-L	SMB-RM11063-L	SMB-RM110654-L	<b>PZ</b>	89,90	20
			inkl. Profilzylinder Rosette			



Form 1106 auf Quadratrossette







entriegelt

verriegelt

	<b>smartbloc<sup>®</sup> <i>hidden</i> Hero</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> <i>wc</i></b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> <i>entry</i></b>	<b>€</b>	<b>VE</b>
DIN R	SMB-QM11064-R	SMB-QM11063-R	SMB-QM110654-R <b>PZ</b>	<b>89,90</b>	<b>20</b>
DIN L	SMB-QM11064-L	SMB-QM11063-L	SMB-QM110654-L <b>PZ</b>	<b>89,90</b>	<b>20</b>
			inkl. Profilzylinder Rosette		



Form 1040 auf Rundrosette




DIN R  
DIN L

smartbloc<sup>®</sup> *hidden* **Hero**  
SMB-RBS10404-R  
SMB-RBS10404-L


smartbloc<sup>®</sup> **wc**  
SMB-RBS10403-R  
SMB-RBS10403-L

smartbloc<sup>®</sup> **entry**  
SMB-RBS104054-R **PZ**  
SMB-RBS104054-L **PZ**  
inkl. Profilzylinder Rosette

€ VE  
99,90 20  
99,90 20



Form 1040 auf Quadratrossette




	<b>smartbloc<sup>®</sup> <i>hidden</i> Hero</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> WC</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> entry</b>	<b>€</b>	<b>VE</b>
DIN R	SMB-QBS10404-R	SMB-QBS10403-R	SMB-QBS104054-R <b>PZ</b>	99,90	20
DIN L	SMB-QBS10404-L	SMB-QBS10403-L	SMB-QBS104054-L <b>PZ</b>	99,90	20
			inkl. Profilzylinder Rosette		



PVD Titan satin

Form 1040 auf Rundrosette



entriegelt

verriegelt


DIN R  
DIN L

smartbloc<sup>®</sup> *hidden* **Hero**  
SMB-RTT10404-R  
SMB-RTT10404-L

smartbloc<sup>®</sup> **wc**  
SMB-RTT10403-R  
SMB-RTT10403-L


smartbloc<sup>®</sup> **entry**  
SMB-RTT104054-R **PZ**  
SMB-RTT104054-L **PZ**  
inkl. Profilzylinder Rosette

€ VE  
99,90 20  
99,90 20



Form 1040 auf Quadratrossette






	smartbloc <sup>®</sup> <i>hidden</i> <b>Hero</b>	smartbloc <sup>®</sup> <b>wc</b>	smartbloc <sup>®</sup> <b>entry</b>	€	VE
DIN R	SMB-QTT10404-R	SMB-QTT10403-R	SMB-QTT104054-R <b>PZ</b>	99,90	20
DIN L	SMB-QTT10404-L	SMB-QTT10403-L	SMB-QTT104054-L <b>PZ</b>	99,90	20
			inkl. Profilzylinder Rosette		



Edelstahl matt

Form 1040 auf Rundrosette




	<b>smartbloc<sup>®</sup> <i>hidden</i> Hero</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> WC</b>	<b>smartbloc<sup>®</sup> entry</b>	<b>€</b>	<b>VE</b>
DIN R	SMB-RM10404-R	SMB-RM10403-R	SMB-RM104054-R <b>PZ</b>	89,90	20
DIN L	SMB-RM10404-L	SMB-RM10403-L	SMB-RM104054-L <b>PZ</b>	89,90	20
			inkl. Profilzylinder Rosette		



Edelstahl matt

Form 1040 auf Quadratrosette



DIN R  
DIN L

smartbloc<sup>®</sup> *hidden* **Hero**  
SMB-QM10404-R  
SMB-QM10404-L

smartbloc<sup>®</sup> **wc**  
SMB-QM10403-R  
SMB-QM10403-L

smartbloc<sup>®</sup> **entry**  
SMB-QM104054-R **PZ**  
SMB-QM104054-L **PZ**  
inkl. Profilzylinder Rosette


€ VE  
89,90 20  
89,90 20



Black satin



Knopf/Knopf auf Rundrosette



entriegelt

verriegelt

DIN R  
DIN L

smartbloc<sup>®</sup> *hidden* **Hero**

SMB-RBS16544-R  
SMB-RBS16544-L

smartbloc<sup>®</sup> **wc**

SMB-RBS16543-R  
SMB-RBS16543-L

smartbloc<sup>®</sup> **entry**

SMB-RBS165454-R **PZ**  
SMB-RBS165454-L **PZ**  
inkl. Profilzylinder Rosette

€ VE

99,90 20  
99,90 20




Black satin



Knopf/Knopf auf Quadratrossette





entriegelt

verriegelt

DIN R  
DIN L

smartbloc<sup>®</sup> *hidden* **Hero**  
SMB-QBS16544-R  
SMB-QBS16544-L

smartbloc<sup>®</sup> **WC**  
SMB-QBS16543-R  
SMB-QBS16543-L


smartbloc<sup>®</sup> **entry**  
SMB-QBS165454-R **PZ** 99,90 20  
SMB-QBS165454-L **PZ** 99,90 20  
inkl. Profilzylinder Rosette



PVD Titan satin



Knopf/Knopf auf Rundrosette




DIN R  
DIN L

smartbloc<sup>®</sup> *hidden* **Hero**  
SMB-RTT16544-R  
SMB-RTT16544-L

smartbloc<sup>®</sup> **WC**  
SMB-RTT16543-R  
SMB-RTT16543-L


smartbloc<sup>®</sup> **entry**  
SMB-RTT165454-R **PZ** 99,90 20  
SMB-RTT165454-L **PZ** 99,90 20  
inkl. Profilzylinder Rosette



PVD Titan satin



Knopf/Knopf auf Quadratrossette



DIN R  
DIN L


smartbloc<sup>®</sup> *hidden* **Hero**  
SMB-QTT16544-R  
SMB-QTT16544-L

smartbloc<sup>®</sup> **WC**  
SMB-QTT16543-R  
SMB-QTT16543-L

smartbloc<sup>®</sup> **entry**  
SMB-QTT165454-R **PZ** 99,90 20  
SMB-QTT165454-L **PZ** 99,90 20  
inkl. Profilzylinder Rosette



Knopf/Knopf auf Rundrosette



DIN R  
DIN L

smartbloc<sup>®</sup> *hidden* **Hero**  
SMB-RM16544-R  
SMB-RM16544-L

smartbloc<sup>®</sup> **WC**  
SMB-RM16543-R  
SMB-RM16543-L

smartbloc<sup>®</sup> **entry**  
SMB-RM165454-R **PZ** 89,90 20  
SMB-RM165454-L **PZ** 89,90 20  
inkl. Profilzylinder Rosette



Edelstahl matt



Knopf/Knopf auf Quadratrossette





DIN R  
DIN L


smartbloc<sup>®</sup> *hidden* **Hero**  
SMB-QM16544-R  
SMB-QM16544-L

smartbloc<sup>®</sup> **WC**  
SMB-QM16543-R  
SMB-QM16543-L

smartbloc<sup>®</sup> **entry**  
SMB-QM165454-R **PZ**  
SMB-QM165454-L **PZ**  
inkl. Profilzylinder Rosette

€ **VE**  
**89,90** 20  
**89,90** 20

## Sticker Anwenderhinweis für Hotels und öffentliche Gebäude



3D Sticker „push“  
ø 15 mm




3D Sticker „pull“  
ø 15 mm

2 Stück      **„pull“**  
SMB-PULL001

**„push“**      €  
SMB-PUSH001      2,90

## Selbstausrichtende Bohrlehre



**Die Montage von smartbloc® Produkten ist sehr einfach und erfolgt in kürzester Zeit ...**


### smartbloc® Bohrlehre

... viel wichtiger für die einwandfreie Funktion aller smartbloc® Produkte sind die präzisen Bohrungen in der Türe. Alle Bohrungen, innen wie auch außen, müssen präzise positioniert sein. Wir empfehlen dringend die Verwendung der smartbloc® Bohrlehre die genau für diesen Zweck entwickelt wurde, und die notwendige Präzision beim Bohren sicherstellt.

**Abweichende Bohrmaße führen zu Einschränkungen in der Funktion von smartbloc® Produkten und zum Ausschluss jeglicher Gewährleistung.**




		€	VE
Bohrlehre mit Federunterstützung Stück	SMB-BOS	29,90	32

## Einsteckschlösser ohne Riegel



o. Riegel	Black satin	€	Titan satin	€	Edelstahl matt	€	VE
55/8 DIN R	ESS-RBS550051	17,90	ESS-TTS550051	17,90	ESS-RMS550051	12,90	10
55/8 DIN L	ESS-RBS550061	17,90	ESS-TTS550061	17,90	ESS-RMS550061	12,90	10

## Türbänder mit passenden Oberflächen



	<b>Black satin</b>	<b>€</b>	<b>Titan satin</b>	<b>€</b>	<b>Edelstahl matt</b>	<b>€</b>	<b>VE</b>
2-teilig	HTB-BS2000	29,90	HTB-TT2000	29,90	HTB-M2000	24,90	14
3-teilig	HTB-BS3000	39,90	HTB-TT3000	39,90	HTB-M3000	34,90	14

## Präsentation der Funktion



### **smartbloc® Premiumvertriebspartner werden ...**

#### **smartbloc® Verkaufsförderungspaket**

Verschiedene Präsentations- und Verkaufsförderungselemente stehen unseren Vertriebspartnern kurzfristig und jederzeit zur Verfügung. Informationsmaterial über Produkte und Montage sind in gedruckter wie auch digital Form abrufbar.

**office@qolibri.de**

**Ihr zuständiger Vertriebsaußendienst berät Sie gerne.**

## Präsentation Premiumpartner





### Präsentation

smartbloc® Thekenpräsentier	individuell	€ 58,00
smartbloc® Rollup	RU-SMB-0001	99,00
smartbloc® Theke	PT-SMB-0001	299,00

## Vorschau auf smartbloc® 4.1 Objektbau

Signal zwischen Türblatt und Rosette





Vorraussichtlich ab 06/2024



zertifiziert nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4  
Klassifizierung: 4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B

K Keep  
I it  
S Simple  
S Stupid


## Das KISS-Prinzip ...

beschreibt das Prinzip wie wir als Qolibri® Produkte entwickeln und wie wir im Allgemeinen als Unternehmen in allen Bereich denken und agieren. Das betrifft den zwischenmenschlichen Umgang im Unternehmen gleichermaßen wie den Umgang mit Kunden und Lieferanten.

KISS "Keep it simple, Stupid!" also, halte es einfach, Dummkopf!

Dummkopf ist hier als Begriff zu verstehen, der der Aussage eine überzogen flapsige, aber wohlmeinende Bedeutung gibt: „Sei nicht so blöd, dir den Kopf zu zerbrechen, wenn es auch einfach geht!“

Die Grundaussage beschreibt unser streben als Unternehmen keine unnötigen Umwege sondern den direkten und somit in allen Bereichen den kürzesten Weg zu wählen.



Das KISS-Prinzip fordert den kürzesten Weg zwischen Aufgabe und Lösung.

